



Crna Gora  
**OPŠTINA KOTOR**

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO  
I PROSTORNO PLANIRANJE

Broj:0303-12364/15  
Kotor, 22.10.2015.god.

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, postupajući po zahtjevu Peer Michael iz Praga - Republika Češka, na osnovu čl 62 i čl 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta ("Sl.list CG" br. 51/08 i 34/11, 40/11 i 47/11, 35/13, 39/13, 33/14) i Izmjena i dopuna DUP Risan ("Sl.list CG – Opštinski propisi", broj 38/11) izdaje:

## URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

Za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stambenog objekta na katastarskoj parceli 1034/1 KO Risan I, koja ulazi u sastav urbanističke parcele UP 308.

Sastavni dio ovih uslova su **Rješenje o konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara br: UP/I broj 176/2014-3** od dana 15.10.2014.godine, i **Rješenje o konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara br: UP/I 05-176/2014** od dana 07.10.2015.godine.

Postojeći objekti tradicionalne arhitekture (objekti koji su markirani u grafičkim priložima Plana) ne mogu se rušiti, zadržavaju se u svojim gabaritima, a na njima su planirane intervencije tekućeg održavanja i rekonstrukcije u postojećem gabaritu, u skladu sa detaljnim uslovima Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (Uprava za zaštitu kulturnih dobara) u Kotoru, uz poseban uslov očuvanja postojećih formiranih tradicionalnih okućnica i vegetacije ili njihovog unapređenja.

### 1. Urbanistička parcela:

UP 308 se sastoji od **katastarskih parcela 1034/1 i 1034/2 KO Risan I.**

### 2.Namjena objekta:

Namjena objekta je STANOVANJE MANJE GUSTINE (SMG) – Zona B, podzona B5.

Na katastarskoj parceli 1034/1 KO Risan I nalazi se postojeći stambeni objekat, u Listu nepokretnosti 337 - prepis označen kao objekat br.1, koji je u Planu markiran kao kameni objekat ambijentalne vrijednosti.

### 3.Građevinska i regulaciona linija:

Zadržava se postojeća građevinska linija.

### 4.Horizontalni i vertikalni gabarit objekta:

Zadržava se postojeći horizontalni gabarit objekta i postojeća spratnost prizemlje i sprat, **P+1.**

Kotu poda prizemlja, kotu poda prvog sprata, kao i visinu vijenca krova, definisati projektnom dokumentacijom, a u skladu sa Konzervatorskim uslovima.

Prilozi  
Kotor  
02.10.2015



## **5. Situacioni plan sa granicama urbanističke parcele:**

Sastavni dio uslova je Izvod iz grafičkog dijela plana.

## **6. Nivelacione kote objekta:**

Nivelacione kote objekta prilagoditi okolnom terenu, a u skladu sa Konzervatorskim uslovima i mjerama za sanaciju objekta.

## **7. Uslovi za materijalizaciju fasade i krova objekta:**

Sve radove na fasadi i krovu objekta definisati projektnom dokumentacijom u skladu sa Konzervatorskim uslovima.

## **8. Orjentacija objekta u odnosu na strane svijeta.**

Objekat je orjentisan sjeveroistok – jugozapad.

## **9. Meterološki podaci.**

Područje Kotora i okoline ima tipičnu mediteransku klimu koju karakteriše toplo i suvo ljeto, a blaga i vlažna zima. Prosječna godišnja temperatura iznosi 15,2° C. Najtopliji mjesec je juli sa prosječnom temperaturom vazduha od 24,1°C, a temperaturom mora 23,0°C. Prosječna januarska temperatura vazduha iznosi 7,7°C, a temperatura mora 13,1°C. Jesen je toplija od proljeća za prosječno 2,9°C. Kotor u prosjeku godišnje primi 2,152 mm padavina. Najviše padavina se izlije u jesenjim (248mm) i zimskim (243mm) mjesecima, dok su ljetnji mjeseci najsuvlji (68mm). Količina padavina se smanjuje prema jugoistoku teritorije opštine. Najčešći vjetrovi u Kotoru su jugo, topao i vlažan vjetar, i bura, suv i hladan vjetar koji duva sa sjevera.

## **10. Uslovi za energetska efikasnost**

Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Osnovna mjera štednje je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijavanje, a u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora imajući u vidu mikroklimatske uslove ovog podneblja.

## **11. Podaci za dimenzioniranje objekata na seizmičke uticaje.**

Prema karti seizmičke mikrozonacije Kotor se nalazi u zoni inteziteta 9° MCS.

## **12. Uslovi za zaštitu životne sredine.**

Za ovakav tip objekata nema posebnih uslova za zaštitu životne sredine.

## **13. Uslovi za uređenje parcele.**

S obzirom da predmetni objekat predstavlja dio tradicionalne arhitekture sa amijentalnim vrijednostima projekat uređenja parcele uraditi u skladu sa Konzervatorskim uslovima.

## **14. Uslovi protivpožarne zaštite:**

Projektom predvidjeti sistem protivpožarne zaštite zgrada shodno propisima za ovu vrstu objekata.

## **15. Površine za parkiranje, odnosno garažiranje vozila:**

Parkiranje ili garažiranje motornih vozila se obezbjeđuje na sopstvenoj parceli, prema normativu minimum 1 p.m. po stambenoj jedinici.

## **16. Uslovi za mjesto i način priključenja na gradsku saobraćajnicu ili javni put**

Objekat se priključuje na magistralni put sa sjeverozapadne strane parcele.



### 17. Uslovi za zaštitu od elementarnih nepogoda:

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br. 57/1992") i Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br.8/93").

### 18. Uslovi za priključak na komunalne instalacije:

Sastavni do ovih uslova su uslovi priključka na elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije prema uslovima datim od nadležnih Javnih preduzeća „Elektroprivrede Crne Gore” i „Vodovoda i kanalizacije”, kao i uslovi za ispuštanje otpadnih voda dobijeni od Sekretarijata nadležnog za te poslove.

19. Investitor je obavezan prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Rješenja o građevinskoj dozvoli uz zahtjev dostaviti:

-projektnu dokumentaciju – Idejni odnosno Glavni projekat, u 10 primjeraka (3 u analognom i 7 u digitalnom formatu), potpisanu shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekta.


Na projektnu dokumentaciju, u skladu sa članom 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta, potrebno je dobiti Saglasnost Uprave za zaštitu spomenika kulture, kojom se potvrđuje usklađenost projektne dokumentacije i Rješenja o konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara br: UP/I broj 176/2014-3 i UP/I 05-176/2014.

**SAMOSTALNA SAVJETNICA II**

*Bojana Petković, dipl. inž. arh.*

**RUKOVODITELJKA ODJELJENJA**

*Ranka Čatović, dipl. prav.*




**SEKRETARKA**

*Slavica Vojinović, dipl. pravica*

DOSTAVLJENO:

1. Imenovanim
2. U spise predmeta
3. Upravi za inspeksijske poslove - Urbanistički inspektor
4. Arhivi





01.09.2015.

IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA  
DUP RISAU

*[Handwritten signature]*







CRNA GORA  
MINISTARSTVO KULTURE  
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

**PODRUČNA JEDINICA KOTOR**

UP/I broj 176/2014-3

Kotor, 15. 10. 2014. godine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara – Područna jedinica Kotor, postupajući po zahtjevu Lukice Radovića iz Rišna od 11.09.2014.godine, za izdavanje Konzervatorskih uslova za nadogradnju objekta na kat.parc.1034 K.O. Risan I, na osnovu člana 102. i člana 148. Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list CG" br.49/10), a u vezi sa članom 196 i 200 Zakona o opštem upravnom postupku ( »Sl. list RCG« br. 60/03 i »Sl. list CG« br. 32/11), izdaje

**RJEŠENJE**

o konzervatorskim uslovima  
za nadogradnju objekta na kat.parc.1034 K.O. Risan I

**I**

Sa konzervatorskog stanovišta prihvatljivo je povećanje visine zgrade za maksimalno 70 cm (tri reda kamena) uz poštovanje sljedećih konzervatorskih uslova:

1. Kamen za dogradnju treba da po vrsti, veličini blokova i obradi odgovara postojećem kamenu na fasadama zgrade
2. Predvidjeti da se za krovni vijenac na novoj niveleti koriste postojeće kamene ploče (tzv. „kotali“)
3. Za krovni pokrivač predvidjeti patiniranu kanalicu tamnocrvene boje
4. Za osvjetljenje potkrovlja predvidjeti ležeće krovne prozore i postojeći prozor na sjevernoj strani. Na strani prema moru prihvatljivo je postavljanje 2 krovna prozora.

## II

Po izradi projekta u skladu sa navedenim uslovima i urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od strane nadležnog Sekretarijata Opštine Kotor, dužnost je vlasnika da urađeni projekat dostavi na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara – Područna jedinica Kotor.

Konzervatorski projekat, mogu da izrađuju javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i druga pravna i fizička lica koja imaju konzervatorsku licencu.

### O b r a z l o ž e n j e

Lukica Radović iz Risna obratio se ovoj Upravi Zahtjevom od 11.09.2014.godine za izdavanje Konzervatorskih uslova za nadogradnju objekta na kat.parc.1034 K.O. Risan I.

Uz zahtjev su dostavljeni: List nepokretnosti broj 337 KO Risan I od 29.08.2014.godine , Kopija plana od 11.09.2014.godine, izdati od strane Uprave za nekretnine Kotor kao i Izvod iz DUP-a za navedenu parcelu.

U sprovedenom postupku, uvidom u Izvještaj mr Zorice Čubrović, dipl. ing. arh.,- viši savjetnik od . 2014. godine, kao i u dostavljenu i raspoloživu dokumentaciju, utvrđeno je sljedeće:

- Predmetna stambena zgrada kvadratne osnove, spratnosti P +1, pokrivena dvovodnim krovom sa krovnim pokrivačem od falc-crijepa (tzv. „francuzica“) nalazi se u južnom dijelu Risna, na krajnjem sjevernom dijelu kompleksa starih zgrada građenih u kamenu. U prizemlje zgrade ulazi se iz prednjeg dvorišta okrenutog ka moru (zapad) a na prvi sprat iz dvorišta na zadnjoj strani kuće (istok) vodi spoljašnje stepenište prislonjeno uz fasadu. U zadnje dvorište dolazi se vratima na ogradnom kamenom zidu na sjevernoj strani.
- Osim savremenih intervencija koje obuhvataju dograđeno kupatilo na I spratu istočne fasade, cementnu košuljicu kao zastor prednjeg dvorišta i otvaranje prozora u prizemlju zapadne fasade, a što se dogodilo u adaptaciji unutrašnjosti zgrade nakon zemljotresa od 1979. godine, predmetna zgrada je u najvećoj mjeri zadržala svoj originalni izgled.
- Uz predmetnu zgradu sa njene sjeverne strane, na mjestu zatečene zgrade građene u kamenu koja je imala fasadu u ravni sa predmetnom kućom, bez odgovarajućih saglasnosti i odobrenog projekta izgrađena je savremena zgrada čiji oblici i arhitektonski izraz odudaraju od naslijeđenih vrijednosti stambene arhitekture Risna.



Polazeći od navedenog činjeničnog stanja, a imajući u vidu da se radi o objektu koji se nalazi u Prirodno i kulturno-istorijskom području Kotora, upisanog na Listu svjetske baštine UNESCO, te imajući u vidu položaj zgrade u okviru cjeline kojoj pripada kao i njene arhitektonske karakteristike, utvrđeni su konzervatorski uslovi za nadogradnju objekta na kat.parc. kat.parc.1034 K.O. Risan I, sve bliže određeno u izreci, prema kojima treba izraditi projektnu dokumentaciju.

Projekat urađen u skladu sa ovim uslovima kao i dobijenim urbanističko-tehničkim uslovima, obavezno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara – Područna jedinica Kotor, a shodno članu 103 stav 3. Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Shodno članu 103 stav 2 Zakona o zaštiti kulturnih dobara Konzervatorski projekat, mogu da izrađuju javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i druga pravna i fizička lica koja imaju konzervatorsku licencu.

Na osnovu navedenog, rješeno je kao u izreci.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu kulture na Cetinju u roku od 15 dana od dana prijema istog, a podnosi se preko Uprave za zaštitu kulturnih dobara- Područna jedinica Kotor.

Obradivač,  
  
 mr Zorica Čubrović, dipl. ing. arh.



**Dostaviti:**  
 - podnosiocu zahtjeva  
 - u spise  
 - a/a

*Pravna:*  
*Pravna Jedinica*  
 20. 10. 2014





**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO KULTURE**  
**UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA**

**PODRUČNA JEDINICA KOTOR**

Broj : UP/I 05 – 176/2014

Kotor, 7 10 2015

Uprava za zaštitu kulturnih dobara – Područna jedinica Kotor, postupajući po Zahtjevu Michael Peera iz Praga - Republika Češka , za izdavanje konzervatorskih uslova za izdizanje nivlete dvorišta na zapadnoj strani zgrade na kat. parc. 1034 K.O. Risan I , na osnovu člana 102. i člana 148. Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list CG" br.49/10), a u vezi sa članom 118, 196 i 200 Zakona o opštem upravnom postupku ( »Sl. list RCG« br. 60/03 i »Sl. list CG« br. 32/11), donosi sljedeće :

**RJEŠENJE**

**o konzervatorskim uslovima za izdizanje nivlete dvorišta na zapadnoj strani zgrade na kat. parc. 1034 K.O. Risan I**

**I**

1. Predvidjeti novi zastor dvorišta na zapadnoj strani po uzoru na originalni pločnik dvorišta na istočnoj strani .
2. Zadržati položaj otvora (prozori i vrata) na I spratu.
3. Metode statičke sanacije predvidjeti uz mjere očuvanja originalnih arhitektonskih karakteristika zgrade .
4. Zadržati postojeće rješenje dvorišta na istočnoj strani uz zadržavanje gabarita i rješenja krova pomoćne zgrade; za krovni pokrivač predvidjeti zatečenu patiniranu kanalicu .
5. Predvidjeti zamjenu spojnice od cementnog maltera novim spojnica koje će tonski u u pogledu tehnike izvođenja odgovarati originalnim
6. Predvidjeti poboljšanje izgleda dograđenog dijela nad podestom spoljašnjeg kamenog stepeništa koje vodi na I sprat (istok) usklađivanjem sa ambijentalnim vrijednostima zgrade .
7. Izgled dimnjačke kape predvidjeti po uzoru na tradicionalna rješenja zastupljena u stambenoj arhitekturi Risna .

**II**

Konzervatorski projekat urađen u skladu sa ovim uslovima i urbanističko-tehničkim uslovima, izdatim od strane nadležnog Sekretarijata Opštine Kotor, vlasnik je dužan dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara – Područna jedinica Kotor.



Konzervatorski projekat, mogu da izrađuju javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i druga pravna i fizička lica koja imaju konzervatorsku licencu.

### Obrazloženje

Michael Peer iz Republike Češke obratio se Upravi za izdavanje konzervatorskih uslova za izdizanje nivlete dvorišta na zapadnoj strani zgrade na kat. parc. 1034 K.O. Risan I, odnosno, za podizanje nivelete poda u prizemlju zgrade a sa tim u vezi i mijenjanje položaja (podizanje) međuspratne tavanice između prizemlja i I sprata. Nakon uvida u Izvještaj sačinjen od strane Zorice Čubrović, dipl.ing.arhitekture i nakon uvida na terenu i u dostavljenu i raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je sledeće:

- Budući da se dvorište na zapadnoj strani predmetne zgrade nalazi na nižoj koti u odnosu na susjedne površine postoji rizik od ugrožavanja prizemlja zgrade usled neriješenog sistema kišne kanalizacije.
- Budući da zastor dvorišta na zapadnoj strani predstavlja savremeno rješenje (cementna košuljica) te da pod u prizemlju zgrade nije originalan, tj. nastao je u novije vrijeme, sa konzervatorskog stanovišta je prihvatljivo podizanje nivelete dvorišta i poda u prizemlju zgrade uz uslov da ne postoje tehničke mogućnosti za rješenje kišne kanalizacije putem drenažnog sistema.

Navedene intervencije predstavljaju dio budućeg Konzervatorskog projekta koji treba izraditi u skladu sa izdatim konzervatorskim uslovima.

Projekat urađen u skladu sa navedenim uslovima kao i dobijenim urbanističko-tehničkim uslovima, obavezno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara – Područna jedinica Kotor, a shodno članu 103 stav 3. Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Shodno članu 103 stav 2 Zakona o zaštiti kulturnih dobara konzervatorski projekat, mogu da izrađuju javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i druga pravna i fizička lica koja imaju konzervatorsku licencu.

Na osnovu navedenog, rješeno je kao u izreci.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu kulture na Cetinju u roku od 15 dana od dana prijema istog, a podnosi se preko Uprave za zaštitu kulturnih dobara- Područna jedinica Kotor.

Obrađivač,

Zorica Čubrović . dipl.ing. arh.

Dostaviti:

- podnosiocima zahtjeva
- u spise





## "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" doo

KOTOR - Škaljari bb, pošt. fah 56 - tel/fax: (032) 325 214; (032) 325 353; (032) 323 071

Broj: 1942

Žiro-računi: 510-179-85 (CKB); 520-14700-13 (HB); 505-6022 (Atlas banka); 535-5260-13 (Prva banka)

e-mail: vodovod.kotor@t-com.me - www.vodovodkotor.com

Datum: 28.10.2015

Na osnovu priloženih urbanističko – tehničkih uslova Broj:0303-12364/15 od 22.10.2015 god., izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta na kat. parc. 1034/1 K.O.Risan I, izdaju se :

### PROJEKTNO-TEHNIČKI USLOVI

- Snabdijevanje vodom ovog područja se vrši iz rezervoara koji se nalazi na 94/90 mm.
- *S obzirom da se u blizini predmetne parcele nalazi vodovodni cjevovod ,neophodno je ispoštovati zaštitne zone cjevovoda širine po 2m sa obje strane mjereno od ose cjevovoda. To znači da se nikakvi objekti, niti građevinski radovi ne smiju izvoditi unutar zaštitnih zona.*  
*Isto tako potrebno je voditi računa o stabilnosti terena ukoliko se planira vršiti otkop neposredno ispod cjevovoda.*
- Za vodovodni priključak potrebno je da objekat ima glavni vodomjer sa dva ventila(ne koristiti'' kugla ventile'' ) smješten u šahtu sa laganim metalnim poklopcem na udaljenosti max. 1 m od granice parcele. Pored toga, ukoliko objekat ima više stambenih i/ili poslovnih jedinica, svaka jedinica mora imati poseban vodomjer, smješten na pristupačnom mjestu (kao npr. strujomjeri).Ukoliko postoji hidrantska mreža, za nju predvidjeti poseban vodomjer u šahtu sa glavnim vodomjerom.
- Na priključku, nakon vodomjera potrebno je ugraditi zaštitu od povratnog toka vode.
- Radove na priključenju i montaži vodomjera po pravilu izvodi ovo Preduzeće,prema važećem cjenovniku.
- Ukoliko se na parceli nalaze instalacije vodovoda i kanalizacije, troškovi njihovog izmiještanja padaju na teret investitora.
- Javni kanalizacioni sistem još uvijek nije izgrađen pa se problem otpadnih voda mora rješavati individualno.

*Napomena: Pored navedenih tehničkih uslova, da bi objekat mogao biti priključen na vodovodni i kanalizacioni sistem, potrebno je da se za isti dostavi građevinska dozvola i da su izmirene obaveze prema ovom Preduzeću.*

Obradio:

Županović Milenko

Tehnički direktor

Dragić Velemir



Direktor

Roganović Dragan





Črna Gorā

OPŠTINA KOTOR

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

UP/I br. 1604 –2082/15

Kotor, 26.10.2015. godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114. i 115. Zakona o vodama ("Sl. list RCG" br. 27/07, 32/11, 47/11), čl. 196. ZUP-a ("Sl. list RCG" br. 60/03, 32/11), čl. 26. Odluke o lokalnoj upravi ("Sl. list OPŠTINE KOTOR" br. 11/05, 09/07 i Sl. list CG-Opštinski propisi, br. 13/11 i 01/12), rješavajući po zahtjevu **Peer Michael-a** u predmetu utvrđivanja vodnih uslova za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda objekta na kat. Par. 1034/1 **K.O. Risan I (UP 308)** donosi:

RJEŠENJE

Utvrđuju se vodni uslovi za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda objekta na **kat. par. 103471 K.O. Risan I**, koji glase:

1. Uraditi projekat kanalizacije tako da zadovoljava uslove iz čl. 17. i 18. Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštana u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent ("Sl. list RCG" br. 45/08), odnosno da kvalitet otpadnih voda zadovoljava uslove iz čl. 5. odnosnog Pravilnika.

**Sekretarijat za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje**, obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod **UP/I br. 1604- 2082/15** od 23.10.2015. godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda objekta na **kat. par. 103471 K.O. Risan I**. Na navedenoj lokaciji ne postoji javna kanalizaciona mreža, pa je s toga potrebno projektovati priključenje na vodonepropusnu septičku jamu ili sistem za prečučavanje otpadnih voda sa ispunjenim uslovima iz dispozitiva rešenja.

Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i stambenokomunalne poslove Opštine Kotor **UP/I 0303-12364/15 od 22.10.2015.** godine.

Na osnovu iznijetog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozitivu.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenju administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 eura na žiro račun br. 530-9226777-87.

Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa.

OBRADJIVAČ  
Budislav Vasić

DOSTAVLJENO:

1. INVESTITORU

2. Vodnoj knizi

3. Arhivi

SEKRETAR

Zoran Stanković